






















DIAMETRO			32	40	50	63	75	80	90	100	110	125	140	160	200	
CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
A000	 TUBO	AL ML														
		SPESSORE			2,2	2,2										
A010	 TUBO	AL ML														
B010	 CURVA SETTORE 15° - 30°	MF FF														
B000	 CURVA 45°	MF FF														
B000	 CURVA 67°	MF FF														
B000	 CURVA 90°	MF FF														
C000	 BRAGA 45°	MF FF														
C000	 TI 90°	MF FF														
C500	 BRAGA DOPPIA	MF FF														
D502	 MANICOTTO	CB														
D504		SB														
D011	 GIUNTO DI DILATAZIONE	a vite														
D010		semplice														
F000	 TAPPO ISPEZIONE															
F010	 TAPPO CHIUSO															
E0	 TAMPONE DI RIDUZIONE	Ø 32														
		Ø 40														
		Ø 50														
		Ø 63														
		Ø 75														
		Ø 100														
B420	 CURVA TECNICA A VITE	MF FF														
D510	 MANICOTTO TECNICO A VITE	MF FF														
B400	 CURVA TECNICA	MF FF														
B810	 CURVA CON CARTELLA															
B820	 CODOLO															
B860	 DADO OTTONE	1"1/4 1"1/2														
B880	 DADO PVC	1"1/4 1"1/2														
G260	 SIFONE A "S" LUNGO Ø 40															
C11000	 BRAGA RIDOTTA 100X40															
E11009	 RIDUZIONE GRIGIO 100X90															
MATERIALE	PVC-U Policloruro di vinile non plastificato															
CAMPI D'IMPIEGO	scarico civile pubblico e privato															
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	UNI EN 1329															
CERTIFICAZIONE	Marchio NF Me: Reazione al fuoco dei materiali per lo scarico. Marchio NF E: Tubi e raccordi in PVC per evacuazione delle acque reflue. Benestare tecnico UBATC (Belgio). Certificazione KIWA (Paesi Bassi)															
COLORE	grigio															
TIPO DI GIUNZIONE	bicchiere liscio ad incollaggio															

